

PROCEDIMENTO DE MIGRAÇÃO Portais Web Rev. 01 - 06/08/10



DD/MM/AAAA



Sumário

| | |
|--|----|
| Detalhamento TowsAppServer.ini | 3 |
| Validações do Ambiente..... | 4 |
| Pasta de arquivos Web (Arquivos .css , .js)..... | 4 |
| Menu Ambiente Web(Cadastros)..... | 7 |
| Menu Ambiente Web(Permissões) | 10 |
| Browsers homologados(Pré-validação de acesso)..... | 12 |





Detalhamento TovsAppServer.ini

Em verde serão descritos detalhadamente cada item referente a configuração do ambiente web no TovsAppServer.ini.

//Esta configuração não será detalhada, visto que o funcionamento é o mesmo do ambiente Desktop.

[logix1100]

SourcePath=c:\totvs\apo\web

RootPath=c:\totvs

StartPath=\totvs_data

RpoDB=Top

RpoLanguage=Portuguese

RpoVersion=110

RpoPrefix=lgx

LocalFiles=CTREE

DBAlias=ORA11G

DBDATABASE=ORACLE

SCROLLCURSOR_SIZE=500000

FGLSQLREPLAY=1

uploadpath=C:\totvs\web\upload_files

[JOBWEB]

TYPE=WEBEX

Environment=logix1100

instances=1,10,1,1

ONSTART=LOGIXWSTART

ONCONNECT=LOGIXWCONNECT

//Configuração local, para acesso externo deve ser indicado o IP do servidor, ex: [10.80.62.201:8066/portal]

//URL de acesso: localhost:8066/portal

//O diretório de imagens e arquivos neste caso será o seguinte: C:\totvs\web\portal\

[localhost:8066/portal]

Environment=logix1002_sqa1103

ResponseJob=JOBWEB

DefaultPage=w_loginweb.apw

//URL de acesso: localhost:8066/wms

//O diretório de imagens e arquivos neste caso será o seguinte: C:\totvs\web\wms\

[localhost:8066/wms]

Environment=logix1002_sqa1103

ResponseJob=JOBWEB

DefaultPage=w_loginweb.apw

//URL de acesso: localhost:8066/cdv

//O diretório de imagens e arquivos neste caso será o seguinte: C:\totvs\web\cdv\

[localhost:8066/cdv]

Environment=logix1002_sqa1103

ResponseJob=JOBWEB

DefaultPage=w_loginweb.apw

//URL de acesso: localhost:8066/man

//O diretório de imagens e arquivos neste caso será o seguinte: C:\totvs\web\man\

[localhost:8066/man]

Environment=logix1002_sqa1103

ResponseJob=JOBWEB

DefaultPage=w_loginweb.apw

[HTTP]

Enable=1

Port=8066 //Porta que será utilizada pelo servidor para receber as requisições HTTP, quando a porta difere



do padrão HTTP:80

O cliente deve especificar na url a porta que será utilizada. Ex:localhost:8066/cdv/

instances=2,10,1,1

SessionTimeout=3600

Path=C:\totvs\web\ //Diretório Raiz dos arquivos estáticos.

SourcePath=C:\totvs\web\ //Diretório Raiz dos arquivos estáticos.

//Path e SourcePath indicam o caminho onde serão buscados os arquivos estáticos do ambiente

WEB,Imagens,arquivos de estilo CSS, arquivos Javascript. Este é o caminho raiz, conforme indicado acima há uma subpasta para cada url de acesso.

Validações do Ambiente

Para validar se o ambiente está atualizado, as seguintes verificações podem ser feitas:

Verifique o a base possui o formulário metadados "loginweb"(Obrigatório):

Para isto, o seguinte sql deve retornar um registro:

```
SELECT * FROM frm_form  
WHERE form_name='loginweb'
```


Verificar a base onde será configurado o ambiente WEB possui as tabelas abaixo(Obrigatórias):

| |
|-------------------|
| log_papel |
| log_papel_filtro |
| log_papel_refer |
| log_papel_usuario |
| log_refer_coluna |
| log_tab_relc |
| log_refer_tabela |

Pasta de arquivos Web (Arquivos .css , .js)

No ambiente web nem todos os arquivos são compilados no RPO, estes arquivos (imagens, arquivos de estilo .CSS, arquivos Javascript .js,...) são armazenados em uma pasta específica para cada portal configurado.

Dica: Se na abertura do portal, a tela for exibida conforme abaixo, significa que a pasta de arquivos Web não foi configurada corretamente.



[Suporte](#)

• Seja bem-vindo

**Identifique-se por favor para utilizar
a nossa linha de produtos.**

- Usuário*
- Senha*
- Empresa*
-

Copyright © 2010 - TOTVS - Todos os direitos reservados.

No appserver a raiz desta pasta é configurada em:

```
[HTTP]
Enable=1
Port=8066
instances=2,10,1,1
SessionTimeout=3600
Path=C:\totvs\web\ //Diretório Raiz dos arquivos estáticos.
SourcePath=C:\totvs\web\ //Diretório Raiz dos arquivos estáticos.
```

Neste exemplo a pasta raiz dos arquivos do servidor foi definida em C:\totvs\web\

Portal(Atalho geral)

Obs: A estrutura de pastas segue a configuração definida no TotsAppServer.ini inicialmente.

Este link é relativo ao acesso geral, direcionando ao portal desejado.

Atalho de acesso no browser: localhost:8066/portal

Pasta de arquivos: C:\totvs\web\ portal\

Atualizar com base nos arquivos do TFS.
Deve-se utilizar a mesma branch de compilação utilizada.

Ex: Branch Sustentação Logix11 pasta framework/web/imagens
\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/web/imagens

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| c:\totvs\web\portal\imagens | /framework/web/imagens |
| c:\totvs\web\portal\objetos | /framework/web/objetos |
| c:\totvs\web\portal\temas | /framework/web/temas |



LG - Detalhamento para o Processo de Migração



CDV Web

Obs: A estrutura de pastas segue a configuração definida no TowsAppServer.ini inicialmente.

Atalho de acesso no browser: localhost:8066/cdv

Pasta de arquivos: C:\totvs\web\cdv\

Atualizar com base nos arquivos do TFS.

Deve-se utilizar a mesma branch de compilação utilizada.

Ex: Branch Sustentação Logix11 pasta framework/web/imagens

\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/web/imagens

| | |
|--------------------------|---|
| c:\totvs\web\cdv\imagens | /framework/web/imagens |
| c:\totvs\web\cdv\objetos | /framework/web/objetos |
| c:\totvs\web\cdv\temas | /framework/web/temas |
| c:\totvs\web\cdv\objetos | /financeiro/financeiro11/controle_despesas_viagem_web/objetos |
| c:\totvs\web\cdv\report | /financeiro/financeiro11/controle_despesas_viagem_web/report |
| c:\totvs\web\cdv\imagens | /financeiro/financeiro11/controle_despesas_viagem_web/imagens |

Portal de Logística

Obs: A estrutura de pastas segue a configuração definida no TowsAppServer.ini inicialmente.

Atalho de acesso no browser: localhost:8066/wms

Pasta de arquivos: C:\totvs\web\wms\

Atualizar com base nos arquivos do TFS.

Deve-se utilizar a mesma branch de compilação utilizada.

Ex: Branch Sustentação Logix11 pasta framework/web/imagens

\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/web/imagens

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| c:\totvs\web\wms\imagens | /framework/web/imagens |
| c:\totvs\web\wms\objetos | /framework/web/objetos |
| c:\totvs\web\wms\temas | /framework/web/temas |
| c:\totvs\web\wms\imagens | /logistica/wmsweb/imagens |
| c:\totvs\web\wms\objetos | /logistica/wmsweb/objetos |

Portal de Manufatura

Obs: A estrutura de pastas segue a configuração definida no TowsAppServer.ini inicialmente.

Atalho de acesso no browser: localhost:8066/man

Pasta de arquivos: C:\totvs\web\man\

Atualizar com base nos arquivos do TFS.

Deve-se utilizar a mesma branch de compilação utilizada.

Ex: Branch Sustentação Logix11 pasta framework/web/imagens

\$/Logix/Fontes_Doc/Sustentacao/10R2-11R0/10R2-11R0/framework/web/imagens



LG - Detalhamento para o Processo de Migração



| | |
|--------------------------|------------------------|
| c:\totvs\web\man\imagens | /framework/web/imagens |
| c:\totvs\web\man\objetos | /framework/web/objetos |
| c:\totvs\web\man\temas | /framework/web/temas |

//Neste caso, programas do módulo de Suprimentos abertos através do Portal de Manufatura

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| c:\totvs\web\man\imagens | /suprimentos/suprimentosweb/imagens |
| c:\totvs\web\man\objetos | /suprimentos/suprimentosweb/objetos |

Menu Ambiente Web(Cadastros)

No ambiente Web é utilizado o mesmo cadastro de menu já conhecido do ambiente desktop.

Por padrão recomenda-se a seguinte estrutura para o ambiente web:

```
Módulo ->
  Portal... ->
    Geral ->
      Programa 1..
      Programa 2..
      Programa 3..
      Programa 4..
      ...
```

Abaixo de Portal este menu poderá ser personalizado conforme necessário.

Ex:

```
Módulo ->
  Portal... ->
    Cadastros ->
      Programa 1..
      Programa 2..
    Expedição
      Programa 3..
      Programa 4..
      ...
```

No log00112 cadastrar o sistema de cada portal. O cadastro de sistemas de cada Portal deve obrigatoriamente seguir o mesmo código abaixo:



LG - Detalhamento para o Processo de Migração



CDV Web

Incluir o nível Geral (Utilizar o botão inferior "Incluir nível"):

Incluir os processos (Programas) pertencentes:



LG - Detalhamento para o Processo de Migração



Portal de Logística

LOG00112:lg993335/01

Central do Menu Logix

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório Sair Confirmar Cancelar

Área de Aplicação
Sistemas Logix
Tipos de Processos
Níveis de Processos

Código da Área de Aplicação: 9 Logística

Código do Sistema: 904

Denominação do Sistema: Portal de Logística

Sistemas Logix

Incluir o nível Geral (Utilizar o botão inferior "Incluir nível"):

LOG00112:lg993335/01

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório Sair Confirmar Cancelar

Área de Aplicação
Sistemas Logix
Tipos de Processos
Níveis de Processos

Navegar até o item:

- Logística
 - Logística de distribuição
 - Sistema integrado portos
 - TMS - Movimentação Cargas
 - TMS - Controle de frota
 - TMS - EDI
 - WMS
 - WMS - PB - INTERFACE
 - TMS
 - WMS
 - Portal de Logística
 - Geral

Transação: PORTAL
Descrição: Geral

Processo

Processo:
Tipo:

Confirmar Cancelar

Portal de Manufatura

LOG00112:lg993335/01

Central do Menu Logix

Incluir Modificar Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório Sair

Área de Aplicação
Sistemas Logix
Tipos de Processos
Níveis de Processos

Código da Área de Aplicação: 1 Adm. da Produção

Código do Sistema: 905

Denominação do Sistema: Portal - Manufatura


Sistemas Logix



LG - Detalhamento para o Processo de Migração



Incluir o nível Geral (Utilizar o botão inferior “Incluir nível”):




Menu Ambiente Web(Permissões)

No ambiente Web é utilizado o mesmo cadastro de menu já conhecido do ambiente desktop.

Sempre que necessário conceder o acesso de um novo usuário ao portal, as permissões devem ser dadas no log5500(“Permissões de acesso”) ou no log05050(“Central do Usuário” no item “Permissões de acesso”).

A cada módulo deve ser dada a permissão conforme necessário:

CDV Web





LG - Detalhamento para o Processo de Migração




Portal de Logística

Menu LOGIX

- Especifico
- CONTROLADORIA
- RELAÇÕES HUMANAS
- Intelig. Empresarial
- LOGÍSTICA
 - Sistema integrado portos
 - Movimentação de carga
 - Controle de frota
 - EDI
 - WMS
 - NEW - TMS
 - Portal de Logística
 - Geral
 - WMS8000 - Solicitações de Carga
 - WMS8001 - Consulta de Estoque
 - WMS8002 - Recebimentos de Materiais
 - WMS8003 - Inventário
- OBRIGAÇÕES FISCAIS
- CRM
- Administração LOGIX



Portal – Manufatura Têxtil



Browsers homologados(Pré-validação de acesso)

No acesso ao portal com um Browser desatualizado pode ocorrer a seguinte mensagem: "O seu navegador não está homologado!", neste caso o login é impossibilitado por questões de segurança.



Isto acontece, pois atualmente o framework Web é homologado a partir do Firefox 3.0, Internet Explorer 8.0 e Google Chrome 13.

Para resolver o problema basta atualizar o browser nestes casos.

Intranet + Internet Explorer 8.0: Se o portal for acessado em uma rede interna, utilizando o **Internet Explorer 8.0**, a mensagem acima acaba sendo exibida; pois por padrão quando acessado através da intranet o IE 8 ativa o modo de compatibilidade, neste modo ele assume como se estivesse sendo executado o IE7, por isto ele não passa na validação. Para contornar este problema no clique em "Ferramentas", clique em "Configurações do Modo de Exibição de Compatibilidade", na janela que abrir desmarque a seguinte opção: "Exibir sites da intranet no Modo de Exibição de Compatibilidade".