

Duas versões de Progress na mesma máquina

04/12/2017





Sumário

1.1	Quais são as portas padrões de instalação do Progress OpenEdge?	3
1.2	O que precisa configurar para instalar outra versão de Progress na mesma máquina?	3
1.3	Outras Considerações	10

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Com a conversão para o Progress OpenEdge 11.6 as vezes é necessário instalar o Progress 11.6 na mesma máquina com o Progress 10.2B. Abaixo está descrito o passo a passo para a alteração de portas afim de evitar conflitos de porta em uso.

1.1 Quais são as portas padrões de instalação do Progress OpenEdge?

Instalação A (10.2B):

- Portas AdminService
 - Porta de comunicação com o serviço (-port): Porta 20931
 - Porta de administração (-adminport): Porta 7831
- OpenEdge Explorer: Porta 9090
- NameServer: Porta 5162

Exemplo de portas para uma instalação B, Progress 11.6:

- Portas AdminService
 - Porta de comunicação com o serviço (-port): Porta 20941
 - Porta de administração (-adminport): Porta 7841
- OpenEdge Explorer: Porta 9091
- NameServer: Porta 5163

Exemplo de portas para uma instalação B, Progress 11.7:

- Portas AdminService
 - Porta de comunicação com o serviço (-port): Porta 20942
 - Porta de administração (-adminport): Porta 7842
- OpenEdge Explorer: Porta 9092
- NameServer: Porta 5164

1.2 O que precisa configurar para instalar outra versão de Progress na mesma máquina?

Passo a passo para a alterações das portas:

• Portas AdminService

	Configurando duas instalação Progress na mesma máquina
Pro	ogress 11.6:
1) 2) 3) 4)	Parar o serviço do AdminService; Fazer o backup do arquivo DLC\properties\ AdminServerPlugins.properties Editar o arquivo DLC\properties\ AdminServerPlugins.properties Procure a seção: PluginPolicy.Progress. AdminServer e inclua as seguintes informações: port=20941 adminport=7841
(C) -	
Arquivo	Editar Localizar Visualizar Formatar Finguagem Configurações Macro Executar Plugins Janela ? X
0	
🔚 Admin	iServerPlugins.properties 🔀
299	A
301	pluginclasspath=!{value-of:classpath}
302	classpath=
	C:\dlc116/java/progress.jar,C:\dlc116/java/osmetrics.jar,C:\dlc116/java/prorepl.jar,C:\dlc
	116/java/ext/xercesImpl.jar,C:\dlc116/java/ext/xmlParserAPIs.jar,C:\dlc116/java/ext/soap.j
202	ar,C:\dlc116/java/ext/wsdl4j.jar,C:\dlc116/java/ext/jettison-1.3.4.jar
303	Jvmargs=-AmxSovm -AA:MaxFerm51ze=120m -DJava.awt.neadiess=true
304	port=20941
305	adminport=7841

Windows (CR LF)

UTF-8

Progress 11.7:

306

Properties file

5) Parar o serviço do AdminService;

length : 10.249 lines : 338

- 6) Fazer o backup do arquivo DLC\properties\AdminServerPlugins.properties
- 7) Editar o arquivo DLC\properties\AdminServerPlugins.properties
- Procure a seção: PluginPolicy.Progress.ProAdsv e inclua as seguintes informações: port=20942

Ln:305 Col:19 Sel:0|0

adminport=7842

Exemplo:

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados.

0

INS

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©



Porta do OpenEdge Explorer

Para alterar a porta do OpenEdge Explorer de 9090 para 9091, siga as orientações abaixo:

- 1) Editar o arquivo properties\fathom.properties, exemplo de localização desse arquivo: C:\dlc116\properties\fathom.properties
- 2) Alterar o campo HttpPort para 9091
- 3) Salvar o arquivo
- 4) Após é necessário reiniciar o AdminService.

0



- Porta do NameServer:
- 1) Acessar o OpenEdge Management (http://localhost:9091/index.jsp) já com a porta nova
- 2) Menu: Resources > OpenEdge > NameServer > NS1
- 3) Opção Configuration e mudar o Port number para outra porta, exemplo 5163.
- 4) Save

TOTVS



PROGRESS" OPENEDGE" EXPLORER							
=	Resou	rces Database A	Administration				
Resources / OpenEdge / NameServer / NS1 / Configuration							
AdminServer: jvd003316 NameServer: NS1 Configuration							
Save Cancel Segunda instalação							
Location	General	Logging Setting	Advanced Features				
Location:		Iocal					
Host name:		remote					
Port number:		5163					

Ou de forma manual:

- 5) Editar o arquivo properties\ubroker.properties, exemplo de localização desse arquivo: C:\dlc116\properties\ ubroker.properties
- 6) Localizar a seção NameServer
- 7) Alterar o campo portNumber para **5163** e salvar.
- 8) Após é necessário reiniciar o AdminService.

) TOTVS

0

Configurando duas instalação Progress na mesma máquina

*C:\dlc116\properties\ubroker.properties - Notepad++										
Arqu	ivo	Editar	Localizar	Visualizar	Formatar	Linguagem	Configurações	Macro	Executar	Ρ
	<u>-</u>	9	B 🕞 🖨) 🕹 🖻	6 7 c	: # ^b a	ء 🔍 🔊 🕫	1 I	I 🗜 🐺	7
🔡 ub	oroke	r.propertie	es 🔀							
235	j į	#								
236	5	[NameS	erver]							
237	7	allowRuntimeUpdates=0								
238	3	autoStart=0								
239)	brokerKeepAliveTimeout=35								
240)	classMain=com.progress.nameserver.NameServer								
241	L	collectStatsData=0								
242	2	er	lvironme	ent=						
243	3	hc	stName=	localhos	st					
244	ł	in	ifoVersi	on=9010						
245	5	ip	ver=IPv	74						
246	5	jvmArgs=								
247	7	jvmStartArgs=								
248	3	location=local								
249)	logAppend=1								
250)	logEntries=0								
251	L	logEntryTypes=NSPlumbing								
252	2	loggingLevel=2								
253	3	logThreshold=0								
254	ł	multiCastGroup=								
255	5	neighborNameServers=								
256	5	nu	umLogFil	es=3						
257	7	portNumber=5163								
258	3	rmiWatchdogInterval=60								
259)	<pre>srvrLogFile=@{WorkPath}\ns.log</pre>								
260)	WC	rkDir=@	WorkPat	:h}					
261										

Observação: Para a execução dos utilitários como proadsv, nsman, dbman, asbman, wtbman via linha de comando deverá informar o parâmetro –port XXXXX. O mesmo cuidado vale para os scripts.

Teste de acesso após a alteração.

Ambos AdminService iniciados:

Instalação A, 10.2B:



Configurando duas instalação Progress na mesma máquina







0



1.3 Outras Considerações

Quando for alterado o NameServer para outra porta, lembrar de atualizar o ambiente que vai utilizar essa nova instalação do Progress para conectar a porta nova do NameServer.

Arquivo: datasul_framework.properties Diretório: ..ServidorAplicacao\jboss-4.2.3.GA\server\instance-8X80\conf\datasul

#+----+
#| CONFIGURACOES APPServer
#+----+
progress.server.name=JVD003316
progress.server.port=5163
progress.server.application=datasul-progress-8080
progress.server.maxconnections=5

Após é necessário reiniciar o serviço do jboss.

Mais informações em: http://knowledgebase.progress.com/articles/Article/P159835 0

10