Guia do Usuário

VHF / Plug-in STR Integração de Dados

Versão 6.10.00.14

13/08/2019

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Sumário

1 Introdução 2
2 Instalação do Plug-in 2
2.1 Identificação 2
2.2 Download do Plug-in 2
2.3 Autorização de Acesso 4
3 Instalação do Serviço do Plug-in 5
3.1 Inicialização do Gerador de Arquivos (etapa 1) 5
3.2 Parametrização do Serviço (etapa 2) 6
3.3 Instalação do Serviço (etapa 3) 7
3.4 Inicialização do Serviço (etapa 4) 8
3.5 Inicialização da Geração de Arquivo (etapa 5) 10
3.6 Inicialização da Geração de Arquivo Manual (etapa 6) 11
4 Cadastro de Programação de Remessa 12
4.1 Cadastro - Dados Gerais 13
4.2 Cadastro - Programação 14
4.3 Cadastro - Dados FTP 15

Figura 1: Acesso a instalação do plug-in 2
Figura 2: Instalação e Atualização do Plug-in 3
Figura 3: Autorização de acesso da empresa(s) e usuário(s). 4
Figura 4: Base de dados de instalação do serviço 5
Figura 5: Parametrização do serviço 6
Figura 6: Instalação do serviço 7
Figura 7: Inicializar o serviço 8
Figura 8: Serviços do Windows – Serviço instalado 8
Figura 9: Serviço inicializado 9
Figura 10: Serviços do Windows - Serviço Inicializado 9
Figura 11: Tela do Gerador de Arquivos 10
Figura 12: Tela do Gerador de Arquivos - Manual 11
Figura 13: Cadastro – Acesso ao Plug-in 12
Figura 14: Cadastro – Dados Gerais 13
Figura 15: Cadastro - Programação 14
Figura 16: Cadastro - Dados FTP 15

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

1 Introdução

O sistema VHF incorpora o plug-in STR Integração de Dados, responsável pela geração e envio da movimentação das receitas dos hotéis. O processo de remessa permite a seleção do meio de transmissão, local da exportação, formato do arquivo remessa (.txt, .csv e xls) e a sua periodicidade. A geração baseia-se em dois modos:

1. Modo manual, geração sem agendamento.
2. Modo programado, geração com agendamento, onde a remessa será gerada através de um serviço ativo no sistema.

2 Instalação do Plug-in

O sistema VHF, terá a funcionalidade de geração de remessa, mediante a instalação do plug-in, no qual, o sistema fará uma validação em relação as autorizações de acesso.

A seguir os procedimentos de registro do plug-in.

2.1 Identificação

1. Id: 667
2. Descrição: STR Integração de Dados

2.2 Download do Plug-in

Proceda o download do plug-in e em seguida faça a instalação ou atualização. Verifique que após o download, o nome do plug-in esteja no painel a esqueça, identificando que o procedimento teve sucesso.




Figura 1: Acesso a instalação do plug-in




Figura 2: Instalação e Atualização do Plug-in

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

2.3 Autorização de Acesso

Proceda a configuração de autorização de acesso, conforme a figura a seguir. Selecione o plug-in, as empresas e os usuários que terão a permissão de acesso, em seguida confirme a operação clicando em adicionar.




Figura 3: Autorização de acesso da empresa(s) e usuário(s).

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

3 Instalação do Serviço do Plug-in

O processo de remessa programada requer um serviço ativo no sistema, responsável pelo monitoramento da programação, identificando o dia e horário, em que será gerado a remessa.

A instalação requer os seguintes recursos e em seus respectivos locais:

1. Plug-in:
   C:\Totvs\Hoteis\PlugIn\Bpl\BemaPgnGlobalGeradorDeArquivosXE.bpl

2. Gerador de arquivo (Sempre executar como administrador do sistema):
   C:\Totvs\Hoteis\GeradorDeArquivos.exe

3.1 Inicialização do Gerador de Arquivos (etapa 1)

Informe a base de dados no qual o serviço estará configurado para geração da remessa de integração de dados e proceda as etapas de autenticação.





Figura 4: Base de dados de instalação do serviço

3.2 Parametrização do Serviço (etapa 2)

Informe os dados necessários de acordo com a necessidade de processamento. Esse procedimento deverá ser feito logo no primeiro acesso.

- Nota(s):
  Campo de diretório FTP, não informar se não tiver certeza da existência.
  Campo host, informar o IP do host, caso ocorra uma falha de acesso, talvez o IP resolva.
  Consulte um administrador do sistema para obtenção correta dos valores a serem informados.






Figura 5: Parametrização do serviço

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

3.3 Instalação do Serviço (etapa 3)

Nesta etapa, proceder a instalação e em seguida teremos a inicialização.

- No painel de logon, informe as credenciais para autenticação, caso não esteja preenchido automaticamente.
- No painel de serviço, proceda a ação de instalar. Esse evento abrirá novamente a tela do gerador de arquivos, conforme a figura, desmarque o campo destacado, com isso não ocorrerá o erro de “Acesso Negado”.





Figura 6: Instalação do serviço



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

3.4 Inicialização do Serviço (etapa 4)

Nesta etapa, uma vez o serviço instalado, proceder o evento de iniciar o serviço. A instalação já reflete direto nos serviços do Windows, conforme figura a seguir.




Figura 7: Inicializar o serviço




Figura 8: Serviços do Windows – Serviço instalado

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

A seguir as figuras apresentam o procedimento concluído com sucesso e refletido nos serviços do Windows.




Figura 9: Serviço inicializado




Figura 10: Serviços do Windows - Serviço Inicializado

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

3.5 Inicialização da Geração de Arquivo (etapa 5)

Nesta etapa, ativar o monitoramento da programação de remessa de arquivos, onde o serviço ativo fará uma verificação da programação de acordo com a configuração realizada na etapa 2.

Para iniciar o gerador de arquivos, selecione o campo em destaque e clique no botão Ok, a seguinte mensagem será enviada do sistema: “Em Execução”.

Para o gerador de arquivos, de um duplo clique no ícone (veja a figura) a barra de tarefas para abrir a tela do gerador.

Toda execução do gerador é enviando para Log, conforme demonstrado.




Figura 11: Tela do Gerador de Arquivos



Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

3.6 Inicialização da Geração de Arquivo Manual (etapa 6)

Nesta etapa, é possível a geração dos arquivos de forma manual, então, selecione os itens de programação e confirme clicando no botão Ok. Os arquivos gerados serão gravados na pasta de exportação e também para FTP, caso tenha sido programado.




Figura 12: Tela do Gerador de Arquivos - Manual

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

4 Cadastro de Programação de Remessa

O cadastro permite efetuar várias programações para remessa da movimento de forma automática ou manual. Para cada programação, é possível:

- Selecionar o hotel
- Selecionar o formato do arquivo remessa
- Selecionar a periodicidade
- Selecionar o local de exportação do arquivo remessa
- Selecionar o tipo de programação
- Selecionar o modalidade de envio (automática ou manual)

A barra de titulo do cadastro apresenta as seguintes informações:

- Nome do plug-in
- Versão do plug-in

A barra de menu do cadastro apresenta as seguintes operações:

- Inclusão de programação
- Alteração de programação
- Exclusão de programação (todo o log de geração será excluído)
- Seleção de programação

A barra de processo do cadastro apresenta as seguintes funções:

- Replicar, criar a mesma programação para todos os hotéis.
- Gerar Arquivo, geração do arquivo remessa manual, sem considerar o serviço ativo.



Figura 13: Cadastro – Acesso ao Plug-in

4.1 Cadastro - Dados Gerais

Nesta aba, todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Descrição	Informação livre, que identifique a programação.
Hotel	Selecione o desejado.
Gerar	Se selecionado todos, então, campo hotel não será considerado.
Gerar Cabeçalho	Se selecionado, os arquivos de textos terão o cabeçalho das respectivas colunas.
Local	Selecione o local para gravação do arquivo de remessa gerado.
Prefixo	Se não preenchido, o sistema irá preenche-lo com valor “ID?”, onde, ? será o Id do hotel, senão, o sistema acatará a informação do usuário.
Delimitador	Um dos seguintes valores: Ponto e virgule (;) ou Pipe (|)
Exportar para	Selecione o desejado.




Figura 14: Cadastro – Dados Gerais

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

4.2 Cadastro - Programação

Nesta aba, tem-se a definição da movimentação a ser filtrada e programação para execução do gerador em determinado interval de tempo.

Última execução	Campo não editável, apresentação da data e hora do ultimo processamento.
Próxima execução	Informar a data e hora para execução da geração do arquivo remessa.
Término da Geração	Informar a data para encerramento da programação.
Programação	Selecionar o interval de tempo para execução da programação.
Periodicidade	Diário, filtragem da movimentação do dia anterior a data de processamento. Mês anterior, filtragem da movimentação do mês anterior a data de processamento. Período, filtragem da movimentação exatamente das datas informadas. Nota: Se periodo, será apresentado os campos de data inicial e final. Disponível somente para execução manual.




Figura 15: Cadastro - Programação

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©

4.3 Cadastro - Dados FTP

Nesta, aba seguir as mesmas configurações descritas no item 3.2. Ao selecionar o campo Carregar, os campos estaráo disponíveis para preenchimento.




Figura 16: Cadastro - Dados FTP

Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©
Este documento é de propriedade da TOTVS. Todos os direitos reservados. ©