

Emissão Relatórios LOGIX 12

FRAMEWORK, OUTUBRO 2016



TOTVS



HOJE FALAREMOS SOBRE

1. Apresentação visual
2. Parâmetros de sistema e de usuário
3. Habilitar/desabilitar debug
4. Mensagens

APRESENTAÇÃO VISUAL

A tela de emissão de relatórios foi remodelada visando melhorar a apresentação, disposição dos campos e usabilidade.



The image displays two side-by-side screenshots of the 'Emissão de Relatório' (Report Issuance) dialog box in a software application. The dialog box is titled 'Emissão de Relatório' and features two tabs: '1 - Arquivo' and '2 - Impressora'. The left screenshot shows the 'Arquivo' tab selected, with fields for 'Nome' (log00078), 'Gerar no formato PDF' (checked), 'Orientação' (Retrato selected), 'Destino' (/totvs/logix/lst/marlon/), 'Cópia local' (unchecked), 'C:\Users\RUBENS~1.SAN\AppData\Local\Tem' (file path), 'Visualizar' (checked), and 'Enviar e-mail' (unchecked). The right screenshot shows the 'Impressora' tab selected, with fields for 'Tipo' (Logix selected), 'Impressora' (joicloud), 'Impressão no formato gráfico?' (unchecked), 'Orientação' (Retrato selected), 'Sistema' (LASER), and a link for 'Configurar parâmetros de impressão'. Both screenshots include a 'Configurações' section with 'Cabeçalho' (checked), 'Permissões de Acesso' (text field), and 'Rodapé' (unchecked). The dialog box has 'Confirmar' and 'Cancelar' buttons at the bottom.

Define o nome do arquivo de relatório para ambos os formatos, convencional ou PDF.



Emissão de Relatório

1 - Arquivo 2 - Impressora

Nome: log00078

Gerar no formato PDF

Orientação: Retrato Paisagem

Destino: Totvs/logix/lat/marlon/

Cópia local
C:\Users\RUBENS-1\SAN\AppData\Local\Tem

Visualizar
 Enviar e-mail

Configurações

Cabeçalho

Permissões de Acesso

Rodapé

Confirmar Cancelar

Se habilitado, gera o arquivo de relatório no formato **PDF**, permitindo alterar também a orientação deste PDF, para retrato ou paisagem.

A alteração da orientação padrão (já carregada na abertura da tela) não irá alterar a quantidade de informações do relatório.

APRESENTAÇÃO VISUAL



Emissão de Relatório

1 - Arquivo 2 - Impressora

Nome: log00078

Orientação:

- Retrato
- Paisagem

Destino: Arquivos de Transferência

Cópia local
C:\Users\RUBENS-1.SAN\AppData\Local\Temp

Visualizar
 Enviar e-mail

Configurações

Cabeçalho

Permissões de Acesso


Rodapé

Confirmar Cancelar

ARQUIVO

Destino

Gera o arquivo no destino selecionado conforme cadastrado dos caminhos nos programas "LOG1100 - Caminhos de Diretórios" ou "LOG1120 - Caminhos de Diretórios Por Usuário" para o sistema **LST**. É possível ainda efetuar uma cópia local do relatório.



Emissão de Relatório

1 - Arquivo 2 - Impressora

Nome: log00078

Gerar no formato PDF

Orientação: Retrato Paisagem

Destino: /totvs/logix/lst/marlon/

Cópia local

C:\Users\RUBENS~1\SAN\AppData\Local\Tem

Visualizar

Enviar e-mail

Configurações

Cabecalho

Permissões de Acesso

Rodapé

Confirmar Cancelar

Se marcado, permite visualizar o relatório gerado. Para relatórios convencionais, será aberto o **Visualizador de Relatórios**, para PDF será aberto o programa padrão da máquina do usuário.

APRESENTAÇÃO VISUAL



Emissão de Relatório

1 - Arquivo 2 - Impressora

Nome: log00078

Gerar no formato PDF

Orientação: Retrato Paisagem

Destino: Totvs/Logix/Est/Imprimir/

Cópia local

C:\Users\RUBENS-1\SAI\AppData\Local\Tem

Visualizar

Enviar e-mail

Configurações

Cabeçalho

Permissões de Acesso

Rodapé

Confirmar Cancelar

Visualizador de Relatórios

Selecionar relatório

Buscar relatórios no:

Logix (servidor) Local

- + /home/lst/
- + /totvs/prd/lst/

Filtro:

Relatório	Data
log00078.admlog.290.lst	30/09/2016 18:27:24
log00078.admlog.302.lst	30/09/2016 18:26:50
log00078.admlog.267.lst	30/09/2016 18:24:31
fin100721.admlog.142.lst	28/09/2016 13:57:40
log00078.admlog.270.lst	28/09/2016 11:56:32
log00078.admlog.278.lst	28/09/2016 11:56:31
log00078.admlog.277.lst	28/09/2016 11:56:25
log00078.admlog.308.lst	28/09/2016 11:56:24
log00078.admlog.292.lst	28/09/2016 11:56:22

Localizar texto

Importante: a pré-visualização não reflete o formato e o estilo do relatório impresso.

Email
 Relatório
 Sair

log00078.admlog.290 (1/2)

TESTES LOGIX
LOG00078

Permissões de Acesso Gerado em 23/09/2016 às 09h31

Página: 001 de 002
Usuário: admlog

Empresa: 01 TESTES LOGIX Área: 002 Suprimentos
Grupo: admlogix Administradores do Logix1 Sistema: 032 Avaliação fornecedor

Programa	Descrição programa
AVF0000	Complementar avaliação fornecedores
AVF0001	Geral avaliação fornecedores
AVF0003	Parâmetros tabela amostragem
AVF0004	Parâmetro item x fornecedor
AVF0005	Classificação criticidade
AVF0006	Unidades medida
AVF0007	Classificação fornecedor
AVF0008	Unidade estoque x unidade medida
AVF0009	Grupos atividades inspeção
AVF0010	Atividades inspeção
AVF0015	Plano inspeção item
AVF0016	Relatório plano inspeção
AVF0020	Tamanho amostras

Habilita o envio de uma cópia do relatório por e-mail, permitindo informar os e-mails e o corpo da mensagem.

APRESENTAÇÃO VISUAL



Emissão de Relatório

1 - Arquivo 2 - Impressora

Nome: log00078

Gerar no formato PDF

Orientação: Retrato Paisagem

Destino: Totvs/Logix/Est/Marketing/

Cópia local
C:\Users\RUBENS-1\SAN\AppData\Local\Tem

Visualizar

Enviar e-mail

Configurações

Cabeçalho

Permissões de Acesso

Rodapé

Confirmar Cancelar

Envio de e-mail LOGIX

1 - Básico 2 - Avançado

Para: john.doe@mail.com

CC:

CCO:

Assunto: RELATORIO LOGIX LOG00078

Anexos:

[Incluir](#) [Remover](#)

Mensagem

Verdana 10   **N** *I* S   


Relatório LOG00078 gerado em 06/10/2016 às 09h06 pelo usuário admlog no LOGIX.

Confirmar Cancelar

IMPRESSORA

Tipo

Define o tipo de impressora de destino, **Logix** ou **Local**. As impressoras Logix devem estar devidamente cadastradas e configuradas no programa "MEN0210 - Impressoras".




The image shows a screenshot of a software dialog box titled "Emissão de Relatório" (Report Issuance). The dialog has two tabs: "1 - Arquivo" and "2 - Impressora", with the second tab selected. The "Tipo:" section has two radio buttons: "Logix" (unselected) and "Local" (selected). Below this is a dropdown menu for the printer name, currently showing "totvsjpl-1503UCCloud-printer". The "Orientação:" section has a checkbox for "Impressão no formato gráfico" (unchecked) and two radio buttons: "Retrato" (selected) and "Paisagem" (unselected). The "Cópias:" section has a numeric input field set to "1" with up and down arrow buttons. The "Sistema:" section has a dropdown menu set to "LASER". A link "Configurar parâmetros de impressão" is located below the printer name dropdown. The "Configurações" section has a checked checkbox for "Cabeçalho" and an unchecked checkbox for "Rodapé". Below these are two empty text input fields labeled "Permissão de Acesso" and another unlabeled field. At the bottom right, there are two buttons: "Confirmar" and "Cancelar".

IMPRESSORA

Impressora

Define a impressora onde será impresso o relatório. As impressoras variam conforme o tipo da impressora selecionada e disponíveis na máquina local do usuário.

APRESENTAÇÃO VISUAL



The screenshot shows a dialog box titled "Emissão de Relatório" with two tabs: "1 - Arquivo" and "2 - Impressora". The "2 - Impressora" tab is active. The dialog contains the following fields and options:

- Tipos:** Radio buttons for "Logix" (unselected) and "Local" (selected).
- Impressora:** A dropdown menu showing the selected printer: "\\totvsjoi-tdi03\JOICloud-printer".
- Orientação:** Radio buttons for "Retrato" (selected) and "Paisagem" (unselected).
- Cópias:** A numeric input field with the value "1" and up/down arrow buttons.
- Sistema:** A dropdown menu showing the selected system: "LASER".
- A link: [Configurar parâmetros de impressão](#)
- Configurações:**
 - Cabeçalho
 - Permissão de Acesso
 - Rodapé

At the bottom of the dialog are two buttons: "Confirmar" and "Cancelar".

IMPRESSORA

Impressão no formato gráfico

Realiza a impressão no formato gráfico, útil para impressoras que só permitem este tipo de impressão (impressoras PDF por exemplo). A impressão no formato gráfico não permite selecionar um sistema ou parâmetros de impressão.




The image shows a software dialog box titled "Emissão de Relatório" (Report Issuance) with two tabs: "1 - Arquivo" and "2 - Impressora". The "2 - Impressora" tab is active. The dialog contains the following fields and options:

- Tipos:** Radio buttons for "Logix" and "Local", with "Local" selected.
- Impressora:** A dropdown menu showing "totvsjpi-t603U0iCloud-printer".
- Impressão no formato gráfico:** A checkbox that is currently unchecked.
- Orientação:** Radio buttons for "Retrato" (selected) and "Paisagem".
- Cópias:** A numeric input field with the value "1" and up/down arrow buttons.
- Sistema:** A dropdown menu showing "LASER".
- Configurações:** A section containing:
 - A checked checkbox for "Cabeçalho".
 - A text input field for "Permissão de Acesso".
 - An unchecked checkbox for "Rodapé".
 - An empty text input field below the "Rodapé" checkbox.

At the bottom of the dialog are two buttons: "Confirmar" (highlighted in blue) and "Cancelar". A link labeled "Configurar parâmetros de impressão" is located below the "Sistema" dropdown.

Altera a orientação do relatório para retrato ou paisagem.

A alteração da orientação padrão (já carregada na abertura da tela) não irá alterar a quantidade de informações do relatório.



Emissão de Relatório

1 - Arquivo 2 - Impressora

Tipo: Logix Local

Impressora: totvsjpi-td03UOICloud-printer

Impressão no formato gráfico

Orientação: Retrato Paisagem

Cópias: 1

Sistema: LASER

[Configurar parâmetros de impressão](#)

Configurações

Cabeçalho

Permissão de Acesso

Rodapé

Confirmar Cancelar

IMPRESSORA Cópias

Define a quantidade de cópias que serão impressas do relatório.



The screenshot shows a software dialog box titled "Emissão de Relatório" (Report Issuance) with two tabs: "1 - Arquivo" and "2 - Impressora". The "2 - Impressora" tab is active. The dialog contains the following fields and options:


- Tipos:** Radio buttons for "Logix" (unselected) and "Local" (selected).
- Impressora:** A dropdown menu showing "vitotvsjpi-td03UOICloud-printer".
- Orientação:** Checkboxes for "Impressão no formato gráfico" (unchecked), "Retrato" (selected), and "Paisagem" (unselected).
- Cópias:** A numeric spinner box set to "1".
- Sistema:** A dropdown menu showing "LASER".
- A link: [Configurar parâmetros de impressão](#)
- Configurações:**
 - Cabeçalho
 - Permissão de Acesso
 - Rodapé

At the bottom right, there are two buttons: "Confirmar" (highlighted in blue) and "Cancelar".

IMPRESSORA

Sistema de Impressão

Define o sistema e as configurações utilizadas na impressão. Estas configurações permitem definir o tamanho da folha, tamanho das margens, fontes etc. O sistema e suas configurações devem estar devidamente cadastradas e configuradas através do programa "LOG5100 - Configuração de Impressoras".




The image shows a screenshot of a software dialog box titled "Emissão de Relatório" (Report Issuance). The dialog has two tabs: "1 - Arquivo" and "2 - Impressora", with the second tab selected. The "Impressora" tab contains the following settings:

- Tipo:** Radio buttons for "Logix" and "Local", with "Local" selected.
- Impressora:** A dropdown menu showing "Microsoft Print to PDF".
- Orientação:** Radio buttons for "Retrato" (selected) and "Paisagem".
- Cópias:** A numeric input field set to "1".
- Sistema:** A dropdown menu showing "DESKJET".
- A button labeled "Configurar parâmetros de impressão" (Configure print parameters).

Below the main settings is a section titled "Configurações" (Settings) with the following options:

- Cabeçalho (Header)
- Permissões de Acesso (Access Permissions) - with an empty text field below it.
- Rodapé (Footer) - with an empty text field below it.

At the bottom of the dialog are two buttons: "Confirmar" (Confirm) and "Cancelar" (Cancel).




CONFIGURAÇÕES

Cabeçalho e Rodapé

Emite o cabeçalho com as informações de **Empresa, Data e Hora, Usuário** e o texto definido pelo usuário; e o rodapé com o **Número da página** e o texto definido pelo usuário; no relatório. Se o cabeçalho não for emitido, o número da página será exibido no cabeçalho.

A emissão do cabeçalho e rodapé ocupam mais linhas do relatório e, por consequência, mais folhas.

APRESENTAÇÃO VISUAL



Emissão de Relatório

1 - Arquivo 2 - Impressora

Tipo: Logix Local

Impressora: Microsoft Print to PDF

Orientação: Impressão no formato gráfico

Retrato Paisagem

Cópias: 1

Sistema: DESKJET

[Configurar parâmetros de impressão](#)

Configurações

Cabeçalho

Permissões de Acesso

Rodapé

Confirmar Cancelar

PARÂMETROS DE SISTEMA E DE USUÁRIO

É possível definir parâmetros de sistema ou por usuário que alteram o comportamento da tela de emissão de relatórios.

Administração Logix

Copiar Excluir Pesquisar Primeiro Anterior Seguinte Último Lista Relatório Redefinir senha

1 - Dados principais 2 - Dados complementares 3 - Parâmetros de acesso

Contatos

() - Ramal:

() - Grupo URA:

Utiliza integração CTI?

Testar e-mail

la padrão:


É administrador?

Permite acesso à Pesquisa Relacional?

ma (Active Directory)

LOGIX.PRINTFILE.ONLYLOCALPRINTER

Se definido o parâmetro **logix.printfile.onlyLocalPrinter** com o valor igual a **true** no arquivo de PROFILE, serão omitidas as impressoras Logix, permitindo apenas impressão nas impressoras locais.



CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSÃO

É possível alterar se determinado usuário poderá alterar as configurações do sistema de impressão e o controle de sequência, para relatórios gerados em arquivo, no programa "LOG05050 – Administração Logix", opção Usuários, na aba Dados complementares.

Parâmetros de relatório

Diálogo de configuração de impressão:

Sempre exibir
 Solicita confirmação do usuário
 Respeita configuração padrão
 Controle sequencial de relatórios?

Próxima sequência de relatório:

Próxima sequência de relatório:

Emissão de Relatório

1 - Arquivo 2 - Impressora

Impressora:

Impressão no formato gráfico
 Retrato
 Paisagem

Cópias:

Sistema:

Configurações

Cabeçalho

Permissões de Acesso

Rodapé



HABILITAR/DESABILITAR DEBUG

É possível habilitar uma chave de debug que emite mensagens de processamento no LOG e também permitem que os arquivos temporários gerados não sejam excluídos.

```
310 #Indicacao de fuso horario do servidor (quando utiliza fuso-h
311 #logix.timezone.server = "-03:00"
312
313 #Indicacao de periodo de horario de verao do servidor (quando
314 #logix.summertime.server = "18/10/2009-21/02/2010"
315 #####
316 #####          CHAVES FUSO HORÁRIO (FIM)          #####
317 #####
318
319
320 #####
321 #####          CHAVES CONTROLE DE IMPRESSÃO (INICIO) #####
322 #####
323 #Indica se apenas impressoes locais poderao ser selecionadas
324 #ou seja, nao sera permitido selecionar impressoras do SERVID
325 # TRUE  - Somente sera permitido realizar impressoes locais a
326 # FALSE - (DEFAULT) Impressoes locais ou LOGIX (servidor) pod
327 logix.printfile.onlyLocalPrinter=true
328
329 #Ferramenta utilizada para impressao direta de arquivos com e
330 #Por padrao o sistema assume uso da ferramenta FOXIT.EXE
331 #A ferramenta deve ser instrucao nativa do sistema operaciona
332 #disponivel na subpasta TOOLS a partir da pasta indicada na c
333 #INI do servidor de aplicacao
334 #logix.printfile.PDF.application="foxit.exe"
335 #logix.printfile.PDF.param="/t [file] [printer]"
336
337 #Ferramenta utilizada para impressao direta de arquivos com e
338 #Por padrao o sistema assume uso da ferramenta LPDOS.EXE
339 #A ferramenta deve ser instrucao nativa do sistema operaciona
340 #disponivel na subpasta TOOLS a partir da pasta indicada na c
341 #INI do servidor de aplicacao
342 #logix.printfile.LST.application=lpdos.exe
343 #logix.printfile.LST.param="[file] [printer]"
344 #####
345 #####          CHAVES CONTROLE DE IMPRESSÃO (FIM)          #####
```

LOGIX.PRINTFILE.DEBUG

Se definido o parâmetro **logix.printfile.debug** com o valor igual a **true** no arquivo de PROFILE, serão exibidas mensagens adicionais no LOG e serão mantidos todos os arquivos temporários gerados.

HABILITAR/DESABILITAR DEBUG

```
IX] [REPORT] [PRINTER] Impressoras Logix.
IX] [REPORT] [PRINTER] Impressora encontrada: cloudtd
IX] [REPORT] [PRINTER] Impressora encontrada: joiclou
IX] [REPORT] [PRINTER] Sistemas de impressao.
IX] [REPORT] [PRINTER] Sistema de impressao encontrad
IX] [REPORT] [PRINTER] Sistema de impressao encontrad
IX] [REPORT] [PRINTER] Sistema de impressao encontrad
IX] [REPORT] [CREATEREPORT] Numero de colunas real di
IX] [REPORT] [INITPRINT] Iniciando impressao em "\\to
```

MENSAGENS

Algumas mensagens podem ser exibidas durante a geração do relatório, seja por conta do relatório ou por alguma inconsistência no TOTVS Printer.



TOTVS PRINTER

Se a ferramenta TOTVS Printer não foi encontrada na pasta **tools** do Logix, será exibida esta mensagem.

Visualizador de Relatórios

Importante: a pré-visualização não reflete o formato e o estilo do relatório impresso.

log00078.admlog.1226 (1/

TESTES LOGIX
LOG00078
Permissões de Acesso Gerado em 19/10/2016 às 21h15
Página:
Usuár

Empre
Grupo
Progr

AVF00
AVF00
AVF00
AVF00
AVF0005
AVF0006
AVF0007
AVF0008
AVF0009
AVF0010
AVF0015
AVF0016
AVF0020

primen
iação

Classificação criticidade
Unidades medida
Classificação fornecedor
Unidade estoque x unidade medida
Grupos atividades inspeção
Atividades inspeção
Plano inspeção item
Relatório plano inspeção
Tamanho amostras


TOTVS

 Ferramenta TOTVSPRINTER não encontrada em d:\totvs\logix\tools\.

Ok

NÃO HÁ DADOS

Quando um relatório é gerado em branco será exibida esta mensagem.





RUBENS DOS SANTOS FILHO
Framework

rubens.santos@totvs.com.br

Obrigado ;)

